淡水珍珠饰品定制询价单

特色珍珠产品定制询价册 · 12 款

耳饰、项链、手链与戒指

总说明

请按编号回复能否做、建议调整、供货价、起订量和交期。图片为实物款式参考，尺寸和材质供讨论。请按贵厂擅长工艺提出可行方案，金属纹理和连接件应作原创调整。

本册不含品牌名称、市场零售价或采集日期。


参考材质与尺寸按现有产品资料整理；建议工艺是询价要求，不等于已确认的原厂生产方法。

耳饰请注明单只或一对计价及重量；珍珠请说明实际可供的珠形、珠径、颜色与表面品质。

厂家回复：能否做／建议调整；供货价；起订量；交期。无需复杂费用表。

十二款实物参考图总览

以下为十二款实物款式总览，便于一次查看全部款式；各款详细规格与厂家回复栏见后续分款章节。



十二款实物款式参考图总览（特色 01—12）

通用询价要求

请逐项确认并在报价中注明。标有 Suggested: 的条目为买方优先关注项（原询价资料未单列总表）。

1. 按款号回复：能否生产／建议调整、供货价、起订量、交期。

2. 耳饰请注明单只或一对计价，并标注单只／一对重量。

3. 珍珠请说明实际可供的珠形、珠径、颜色与表面品质。

4. 金属纹理与连接件须作原创调整，勿复制参考款连接件。

5. 涉及金镀层的款式，请标注可行镀层厚度方案及阻隔层材质（部分参考资料提及金镀层 2.5 微米）。

6. **Suggested:** 成品及主要金属零件克重（含耳针／耳堵、吊坠、链／绳）。

7. **Suggested:** 耳针材质方案：925 银或低敏替代方案，并说明耳堵类型与承重。

8. **Suggested:** 珠形与珠径公差、表面等级（光洁／微瑕等）的可供标准。

9. **Suggested:** 是否需原创开模／改款，模具费用与归属说明。

10. **Suggested:** 固珠方式、连接强度与活动件可靠性说明。

11. **Suggested:** 报价口径：出厂价或 FOB、币种、是否含税／含包装。

12. **Suggested:** 打样费用、打样交期与大货交期。

13. **Suggested:** 包装方式（单件袋／盒）及可否按需定制。

十二款汇总表

请厂家在空白栏填写。详细规格见后续分款章节。

编号	名称	材质摘要	尺寸摘要	能否做	供货价	起订量	交期
特色 01	三颗渐变异形珍珠垂坠耳饰	淡水珍珠；925 银；再生 18K 金电镀	垂长 38.10 毫米；珠 7—14 毫米				
特色 02	双颗大小珍珠短耳坠	淡水养殖珍珠；925 银底材，十八 K 金镀层	上珠 8 毫米，下珠 10—11 毫米；总长 24 毫米				
特色 03	宽纹理圈配巴洛克吊珠耳环	淡水养殖巴洛克珍珠；黄铜底材、十八 K 金电镀	圈径 16 毫米、宽 6.6 毫米；珠 9×11 毫米；标称重 10.7 克（单只／对未明）				
特色 04	小颗珍珠配熔融爱心项链	淡水珍珠；925 银；再生 18K 金电镀	珠 5.5—6 毫米；链长 40.64 厘米＋延长链 5.08 厘米；吊坠约 6.35 毫米				
特色 05	圆粒、异形和无核珍珠混排手链	马铃薯／无核／巴洛克珍珠；黄铜底材、十八 K 金电镀装饰	珠 4—15 毫米；腕围小号约 15.75—18.29／大号约 18.80—21.34 厘米可调；标称重 9.1 克				
特色 06	绞结金属圈配水滴珍珠耳环	淡水养殖珍珠；925 银底材、十八 K 金镀层	珠 7.5—8.5×10—11 毫米；圈长 16.2 毫米、宽 10 毫米、厚 4.3 毫米				
特色 07	圆顶珍珠配大方形珍珠耳坠	淡水养殖珍珠；黄铜底材、十八 K 金电镀	总高 33 毫米、宽 18 毫米；上珠 10 毫米，下方形珠 18 毫米；标称重 15.9 克				
特色 08	大方形珍珠可调节绳链项链	淡水养殖方形珍珠；925 银底材、十八 K 金镀层；绳材待厂家方案	绳长约 101.85 厘米；珠 18×18 毫米；标称重 7.7 克				
特色 09	三站珍珠配纹理圆环手链	淡水养殖珍珠；925 银	宽 8 毫米；腕围小号 15.24／中号 18.42／大号 20.32 厘米				
特色 10	螺旋金属托可拆卸大珠耳饰	淡水养殖巴洛克珍珠；黄铜底材、十八 K 金电镀	螺旋托 27.8×23.6 毫米；珠长 13—17.5、宽 8—11 毫米；标称重 16.5 克				
特色 11	流动银色曲线配渐变珍珠戒指	淡水珍珠；再生 925 银底材、铑电镀	高 12 毫米；厚 2.2—2.6 毫米；重 6 克；珠径待厂家方案				
特色 12	长短不对称枝状珍珠耳饰	淡水养殖珍珠；金色金属丝（底材镀层待厂家）	一侧多珠长枝／一侧单珠短；总长珠径重量待厂家				

特色 01　三颗渐变异形珍珠垂坠耳饰



实物款式参考图 · 特色 01

材质：淡水珍珠；925 银；再生 18K 金电镀。

尺寸：耳坠垂长 38.10 毫米；珍珠尺寸 7—14 毫米。

结构与工艺：参考为手工制作、耳针耳堵结构；请控制上端重量、左右配珠和连接环活动度。

原创调整建议：改变三颗珠的长宽比与排列节奏，开发两颗短款、三颗长款，不复制连接件。

请核实：上端珠过重可能使耳饰前倾；须试戴验证。

厂家回复填写栏

能否做／建议调整	
供货价	
起订量	
交期	

特色 02　双颗大小珍珠短耳坠



实物款式参考图 · 特色 02

材质：淡水养殖珍珠；925 银底材，十八 K 金镀层。金镀层 2.5 微米方案及阻隔层材质，请标注可行方案。

尺寸：上珠 8 毫米，下珠 10—11 毫米；总长 24 毫米。

结构与工艺：参考为手工制作及耳针结构；建议厂家提交固定、耳堵承重和镀层方案。

原创调整建议：尝试扁圆上珠配水滴下珠、错位连接和不同长度，先对比上耳效果。

请核实：短耳坠仍须确认固珠结构与单只重量；不沿用品牌低敏承诺。

厂家回复填写栏

能否做／建议调整	
供货价	
起订量	
交期	

特色 03　宽纹理圈配巴洛克吊珠耳环



实物款式参考图 · 特色 03

材质：淡水养殖巴洛克珍珠；黄铜底材、十八 K 金电镀。

尺寸：圈直径 16 毫米、宽 6.6 毫米；珍珠 9×11 毫米；参考重量 10.7 克，未说明单只或一对。

结构与工艺：纹理金属圈连接异形珍珠；厂家须提出可行铰链、连接环及固珠方案。

原创调整建议：保留宽圈与大珠的比例思路，改用原创凹凸纹理及非同款连接件。

请核实：金属铰链及纹理件需配套；工厂能力尚未验证。

厂家回复填写栏

能否做／建议调整	
供货价	
起订量	
交期	

特色 04　小颗珍珠配熔融爱心项链



实物款式参考图 · 特色 04

材质：淡水珍珠；925 银；再生 18K 金电镀。

尺寸：珍珠 5.5—6 毫米；链长 40.64 厘米，延长链 5.08 厘米；吊坠垂长约 6.35 毫米。

结构与工艺：珍珠串链配金属爱心及龙虾扣；请标注可做的串线、连接及镀层方案。

原创调整建议：以原创不规则金属符号替换爱心，比较居中与偏侧两种布局。

请核实：小珠串线与爱心重心需试戴，防止翻转和不平贴。

厂家回复填写栏

能否做／建议调整	
供货价	
起订量	
交期	

特色 05　圆粒、异形和无核珍珠混排手链



实物款式参考图 · 特色 05

材质：珍珠含马铃薯形、无核异形及巴洛克类型；黄铜底材、十八 K 金电镀装饰。

尺寸：珍珠 4—15 毫米；小号约 15.75—18.29 厘米可调，大号约 18.80—21.34 厘米可调；标称重 9.1 克。

结构与工艺：多种珠形交替排列，金属装饰点缀；扣型参考为龙虾扣。

原创调整建议：围绕圆珠、长条珠与大异形珠建立三种原创配珠节奏，不照搬现有珠序。

请核实：异形珠供货一致性、贴肤舒适度和孔位方向必须确认。

厂家回复填写栏

能否做／建议调整	
供货价	
起订量	
交期	

特色 06　绞结金属圈配水滴珍珠耳环



实物款式参考图 · 特色 06

材质：淡水养殖珍珠；925 银底材、十八 K 金镀层；参考说明金镀层 2.5 微米。

尺寸：珍珠 7.5—8.5×10—11 毫米；圈长 16.2 毫米、宽 10 毫米、厚 4.3 毫米。

结构与工艺：金属绞结圈搭配活动吊珠；厂家提交中空或实心结构、开合及固珠方案。

原创调整建议：以原创单道扭转或错位弧形替代同款绞结，突出珍珠并降低金属重量。

请核实：金属比重较高；需验证空心工艺、焊缝和耳垂承重。

厂家回复填写栏

能否做／建议调整	
供货价	
起订量	
交期	

特色 07　圆顶珍珠配大方形珍珠耳坠



实物款式参考图 · 特色 07

材质：淡水养殖珍珠；黄铜底材、十八 K 金电镀。

尺寸：总高 33 毫米、宽 18 毫米；上珠 10 毫米，下方形珠 18 毫米；参考标称重 15.9 克，计重范围请厂家确认。

结构与工艺：圆顶珠与方形珠上下组合；参考结构为一对出售；厂家提供固珠、背托和耳堵方案。

原创调整建议：用不规则扁方珠或近方形巴洛克珠替换规整方珠，减少规格约束。

请核实：方形珠的实际形状、厚度和批次供应难度较高，重量不可忽视。

厂家回复填写栏

能否做／建议调整	
供货价	
起订量	
交期	

特色 08　大方形珍珠可调节绳链项链



实物款式参考图 · 特色 08

材质：淡水养殖方形珍珠；925 银底材、十八 K 金镀层；绳材请厂家提供可行方案。

尺寸：绳长约 101.85 厘米；珍珠 18×18 毫米；标称重 7.7 克。

结构与工艺：吊坠可拆卸；长绳可打结调长短或绕成短项圈。

原创调整建议：改用原创金属吊头、近方或长条异形珠，比较黑绳与浅色绳的上身效果。

请核实：绳材掉色、端头磨损、打结滑脱及珠形供应须实测。

厂家回复填写栏

能否做／建议调整	
供货价	
起订量	
交期	

特色 09　三站珍珠配纹理圆环手链



实物款式参考图 · 特色 09

材质：淡水养殖珍珠；925 银。

尺寸：宽 8 毫米；小号腕围 15.24 厘米，中号 18.42 厘米，大号 20.32 厘米。

结构与工艺：三处珍珠站位，金属圆环链接，龙虾扣；请提供可做的珠径及原创纹理连接件。

原创调整建议：简化为原创光面或锤纹连接环，比较三颗与五颗珍珠布局。

请核实：金属纹理零件复杂，珍珠厂不一定具备独立制作能力。

厂家回复填写栏

能否做／建议调整	
供货价	
起订量	
交期	

特色 10　螺旋金属托可拆卸大珠耳饰



实物款式参考图 · 特色 10

材质：淡水养殖巴洛克珍珠；黄铜底材、十八Ｋ金电镀。

尺寸：螺旋托 27.8×23.6 毫米；珠长参考 13—17.5 毫米、宽 8—11 毫米；成品标称重 16.5 克。请标注可做的实际珠径和单只重量。

结构与工艺：珍珠附件可拆；去珠后可作金属耳钉，亦可不对称佩戴。

原创调整建议：缩小原创旋纹托，保留可拆珠结构；先做内容和佩戴验证，不优先开复杂模具。

请核实：重量、拆卸后防丢、连接强度及表面光泽均需验证。

厂家回复填写栏

能否做／建议调整	
供货价	
起订量	
交期	

特色 11　流动银色曲线配渐变珍珠戒指



实物款式参考图 · 特色 11

材质：淡水珍珠；再生 925 银底材、铑电镀。

尺寸：高 12 毫米；厚 2.2—2.6 毫米；重 6 克。参考页建议选小一码；珠径请厂家提供可行方案。

结构与工艺：金属流线围绕数颗珍珠构成；内部穿孔和固珠工艺不能由图片确认。

原创调整建议：将围绕结构改为开放弧形，降低高度并明确原创轮廓；首轮先验证佩戴。

请核实：跨指佩戴高度、勾衣和固定牢度风险较高；有戒围备货成本。

厂家回复填写栏

能否做／建议调整	
供货价	
起订量	
交期	

特色 12　长短不对称枝状珍珠耳饰



实物款式参考图 · 特色 12

材质：淡水养殖珍珠；金色金属丝，底材和镀层请厂家提供可行方案。

尺寸：一侧为多珠枝状长耳饰，另一侧为单珠短耳饰；总长、珠径及重量请厂家标注可行方案。

结构与工艺：金属丝枝状连接；耳针耳堵闭合。

原创调整建议：以原创分枝曲线及不同珠数形成新布局；先测上耳视频与佩戴，再决定量产。

请核实：金属丝变形、尖端处理、长侧重心和左右佩戴舒适度须验证。

厂家回复填写栏

能否做／建议调整	
供货价	
起订量	
交期	

附录　优先打样建议

Suggested: 以下排序来自买方侧对接优先度整理，原询价资料未对款式作打样排序，供厂家排产与打样时参考。

建议首轮优先打样：

- **特色 02　双颗大小珍珠短耳坠** — 结构相对清晰，便于验证固珠、耳堵承重与镀层方案。
- **特色 03　宽纹理圈配巴洛克吊珠耳环** — 验证原创纹理圈、铰链与异形珠连接能力。
- **特色 01　三颗渐变异形珍珠垂坠耳饰** — 验证多珠垂坠配重、配珠节奏与连接环活动度。
- **特色 09　三站珍珠配纹理圆环手链** — 验证珍珠站位与原创连接环；评估金属件外协需求。

建议同步或次轮择一：

- **特色 05　圆粒、异形和无核珍珠混排手链** — 验证多珠形供货一致性、孔位与贴肤舒适度。
- **特色 06　绞结金属圈配水滴珍珠耳环** — 验证空心／实心金属圈重量、焊缝与耳垂承重。

Suggested: 请厂家根据自身设备与擅长工艺，反馈上述优先款的可行性与交期；其余款式仍请在汇总表中一并回复。

— 文档结束 —